Igumnov-Haus, Französische Botschaft, Moskau/Russland



© Remmers Remmers

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Fassadensanierung - Sockel ,
  Fassadensanierung - Naturstein , Abdichtung
- **Objekttyp**
  Historisch geschützte / historisch wertvolle Gebäude , Büro- und Verwaltungsgebäude
- **Objektadresse**
  , 119049 Moskau
- **Datum / Fertigstellung**
  2014
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Das Igumnov-Haus wurde 1883-1893 erbaut. Im Jahre 1880 wurde der Architekt Nikolay Pozdeyev von der Familie Igumnov beauftragt, die alte zweistöckige Emire-Stil-Villa auszubauen. 13 Jahre machte das Projekt nur langsame Fortschritte, der Bau geriet in die öffentliche Kritik, die Kosten wurden überschritten und trieben den jungen Architekten in den Selbstmord.Nach der Oktoberrevulution diente das verstaatlichte Gebäude verschiedenen Institutionen, bis es 1979 offizielle Residenz der französischen Botschaft wurde. 2007 begann die umfangreiche Restaurierung des Gebäudes.

Problemstellung

Die Instandsetzung des über hundert Jahre alten Bauwerks war eine komplexe Aufgabe. Wegen des hohen Verschmutzungsgrades mit starken Ausblühungen und Aussinterungen musste die Fassade erst mit Spezialprodukten gereinigt werden. Im Anschluss wurden die schadhaften Fugen ausgebessert. Die weißen Naturstein-Elemente der Fassade wurden durch Kompressen entsalzt und anschließend Reprofiliert und ergänzt. Es folgte eine Steinfestigung und Hydrophobierung. Im Sockelbereich wurde eine mineralische Abdichtung aufgebracht, die mit einer neuen Putzschicht abgeschlossen wurde. Somit konnte das Gebäude vor weiteren Feuchteeintritten geschützt werden.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Kiesol
Art. Nr. 1810



› WP DS [basic]
Art. Nr. 0405



› WP Flex 1K
Art. Nr. 0445



› RM (*Standardfarbtöne: Achtung! Nur solange Vorrat reicht!)
Art. Nr. 0750



› Funcosil FC
Art. Nr. 0711



› Funcosil SNL
Art. Nr. 0602



› Primer HF
Art. Nr. 6438



› Color LA Historic
Art. Nr. 6476



› Color LA
Art. Nr. 6400



› Clean AC [basic]
Art. Nr. 0672



› Clean SL
Art. Nr. 0671



› Clean FP
Art. Nr. 0666



› BFA
Art. Nr. 0673



› KSE 300
Art. Nr. 0720



› Compresse de dessalement
Art. Nr. 1070



› KSE 100
Art. Nr. 0719



› Multi Fill [basic]
Art. Nr. 2806



› FM ZF
Art. Nr. 1045



› ZM HF [basic]
Art. Nr. 0220



Impressionen



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers-ag.ch/fr_CH/referenceDetail/629