Igumnov-Haus, Französische Botschaft, Moskau/Russland



© Remmers Remmers

- Restauration des façades / plinthe , Restauration des façades / pierre naturelle , Etanchéité des bâtiments
- Monuments / bâtiments historiques , Immeubles de bureaux
- , 119049 Moskau
- 2014

Das Igumnov-Haus wurde 1883-1893 erbaut. Im Jahre 1880 wurde der Architekt Nikolay Pozdeyev von der Familie Igumnov beauftragt, die alte zweistöckige Emire-Stil-Villa auszubauen. 13 Jahre machte das Projekt nur langsame Fortschritte, der Bau geriet in die öffentliche Kritik, die Kosten wurden überschritten und trieben den jungen Architekten in den Selbstmord.Nach der Oktoberrevulution diente das verstaatlichte Gebäude verschiedenen Institutionen, bis es 1979 offizielle Residenz der französischen Botschaft wurde. 2007 begann die umfangreiche Restaurierung des Gebäudes.

Die Instandsetzung des über hundert Jahre alten Bauwerks war eine komplexe Aufgabe. Wegen des hohen Verschmutzungsgrades mit starken Ausblühungen und Aussinterungen musste die Fassade erst mit Spezialprodukten gereinigt werden. Im Anschluss wurden die schadhaften Fugen ausgebessert. Die weißen Naturstein-Elemente der Fassade wurden durch Kompressen entsalzt und anschließend Reprofiliert und ergänzt. Es folgte eine Steinfestigung und Hydrophobierung. Im Sockelbereich wurde eine mineralische Abdichtung aufgebracht, die mit einer neuen Putzschicht abgeschlossen wurde. Somit konnte das Gebäude vor weiteren Feuchteeintritten geschützt werden.

› Kiesol

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
1810



› WP DS [basic]

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0405



› WP Flex 1K

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0445



› RM

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0750



› Funcosil FC

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0711



› Funcosil SNL

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0602



› Primer HF

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
6438



› Color LA Historic

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
6476



› Color LA

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
6400



› Clean AC [basic]

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0672



› Clean SL

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0671



› Clean FP

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0666



› BFA

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0673



› KSE 300

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0720



› Compresse de dessablement

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
1070



› KSE 100

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0719



› Multi Fill [basic]

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
2806



› FM ZF

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
1045



› ZM HF [basic]

$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0220





©



©

https://www.remmers-ag.ch/fr_CH/referenceDetail/629